

アルミ合金製

境 界 鋳


黄銅合金製

銘 板


市街地での境界
管理界明示に

境界鋳 (アルミ合金)

No.1




60×120 国土交通省仕様 タイプA




設置条件・用途にあわせて10タイプ

No.2




60×120 左 矢

No.5




45×120

No.8



40×120

No.3




60×120 右 矢

No.6




60×100

No.9




60×120

No.4




40×120 国土交通省仕様タイプB

No.7





50×100

No.10




60×120

※この他、ご要望に応じ製作いたします。



- ①材質：アルミニウム合金製
 ②文字矢印：彫込みで、ペイント仕上げ（赤色）ペイントの材質は用地境界杭頭部着色と同一とする。

県市町村ネーム入り境界杭の作成例



※この他、各市町村用境界杭取揃えております。

河川境界杭 Φ150 アルミ製



砂防ダム銘板 1000×1300 アルボリック



銘板 (製作事例) 黄銅合金 橋歴板・橋銘板・舗装銘板・施設銘板・施工者銘板

< 橋歴板 >

松栄高架橋

下部工 : 橋脚 P6, P5, P4, P3, P1
 橋脚 P68, P66, P65, P64, P63
 工事名 : 平成14年度 23号松栄高架橋下部工工事
 工事発注者 : 国土交通省 中部地方整備局
 平成16年3月完成

<構造物諸元>

橋長 288.655m : 幅員 8.875m
 構造規格 3種1級 B活荷重
 適用示方書 道路橋示方書 I~V/日本道路協会(H6.12)
 道路設計要領/建設省中部地方建設局(H12.4)
 橋脚 RC躯体(張出式) 10基
 コンクリート設計強度 設計強度24N/mm² 水セメント比54.5%
 最大骨材寸法25mm 高炉セメントB種
 基礎杭 場所打杭 径1,200mm 4本/基
 コンクリート設計強度 設計強度30N/mm² 水セメント比46.5%
 最大骨材寸法25mm 高炉セメントB種

<関係技術者>

調査・設計担当

調査 : 国際航業(株) 設計 : セントラルコンサルタント(株)

施工担当

(株)近藤組 現場代理人 神谷 高広
 監理技術者 木村 直幹
 (株)大弥組 主任技術者 市山 政幹
 豊知スチール(株) 主任技術者 加藤 哲二
 ミックテクノロジー(株) 主任技術者 本多 浩己
 コンクリートプラント 知立豊光コンクリート工業(株)

高下橋
 1997年3月
 中国地方建設局
 道示(1994)B活荷重
 定着方式: プレテンション方式
 施工: 丸紅建設株式会社

< 橋銘板 >

お・ぼらばし

大洞川

< 舗装銘板 >



< 施設銘板 >

国土交通省中部地方整備局
 矢作ダム管理所


< 施工者銘板 >

事業名 公共通常砂防
 溪流名 カウト洞谷
 構造 溪流保全工 L=135m
 竣工 平成16年3月
 施工者 幡建設(株)
 施主 岐阜県萩原建設事務所

平成15年度
 県営林道波留相津線
 (相津側) 開設工事
 請負人 棚杉本組
 施行主体 三重県

急傾斜地崩壊対策事業
 指定 第226号
 平成8年3月26日
 工事延長 L=52.5m
 平成10年2月完成
 岐阜市
 施工者 (株) 荻谷工務店

銘板（納入事例） 黄銅合金・黒みかげ



<トンネル銘板>



<道路銘板>



<トンネル銘板（黒御影）>



<施設銘板>



<トンネル銘板>



<施設銘板>

環境方針

株式会社前山は、美しい地球を次世代に残すために、環境にやさしい企業活動を心がけ、持続可能な循環型社会の形成に貢献することを目指します。

● 以下の環境方針に基づき全社員が環境に配慮した事業活動を行います。 ●

1. 当社の道路安全施設、公園修景施設等の事業活動から発生する環境への影響を的確に把握し、技術的・経済的に可能な範囲で、環境保全活動を行います。
2. 「ごみを出さない」「再利用・リサイクルの促進」「大気を汚さない」など汚染予防に重点をおいた目標を定め、それを達成するために仕事のしかたや仕組みを見直し、更なる改善を推進します。
3. 環境に関する法規制・業界の規範及び自主的な基準の要求事項を明確にすると共に、これを遵守します。
4. 環境マネジメントシステムを継続的に改善するため、本環境方針に基づき、環境目的・目標を具体的に定め、定期的な見直しを行います。
5. この環境方針は、文書化し、全社員に周知します。環境方針は、協力会社にも周知を図り、理解と協力を得るようにします。社員一人一人が環境問題に自主的に取り組むために教育活動を展開し、環境保全のための取り組みを全社員で実行し、環境システムが維持されるよう努力します。
6. この環境方針は社外にも公表し、一般の人が入手可能なようにします。



■販売店

本 社 / 〒467 名古屋市瑞穂区中山町3-6
-0803 TEL (052) 841-9250・FAX (052) 852-0300
豊橋営業所 / 〒440 豊橋市八丁通3-14-6
-0806 TEL (0532) 52-3077・FAX (0532) 54-6302
半田営業所 / 〒475 半田市郷中町1-1
-0842 TEL (0569) 23-6261・FAX (0569) 23-3512